

[Home](#) > [Editais](#)

# Edital nº 038/2026

Última atualização 14/05/2026

[Buscar no PNCP](#)[Entrar](#)**Local:** Ouvidor/GO **Orgão:** MUNICIPIO DE OUVIDOR **Unidade compradora:** 1 - MUNICIPIO DE OUVIDOR**Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital**Modo de disputa:** Aberto **Registro de preço:** Sim**Fonte orçamentária:** Não informada**Data de divulgação no PNCP:** 14/05/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP**Data de início de recebimento de propostas:** 15/05/2026 00:00 (horário de Brasília)**Data fim de recebimento de propostas:** 02/06/2026 08:00 (horário de Brasília)**Id contratação PNCP:** 01131010000129-1-000027/2026 **Fonte:** BLL Compras**Objeto:**

Registro de preços para futura e eventual aquisição de material elétrico para atender a demanda do Município de Ouvidor para os próximos 12 (doze) meses.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R\$ 728.395,80	R\$ 0,00

Itens	Arquivos	Atas de Registro de Preço	Contratos/Empenhos	Histórico
Número ↕	Descrição ↕		Quantidade ↕	Valo
1	LUMINÁRIA PÚBLICA LED: MEDIDA: 433X170X76; ÂNGULO DE ABERTURA: 150°; COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO E POLICARBONATO; BIVOLT; TENSÃO: 100-240V/50/60Hz; POTÊNCIA: 50 W; 50.000 HORAS VIDA ÚTIL; 5000 LÚMENS; IP 66 - PROTEÇÃO CONTRA JATOS DE ÁGUA, CHUVA E POEIRA; PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DE 10.000V/10KV; SUPORTE/INSTALAÇÃO DE 60MM; TEMPERATURA DE COR: 5.000 K; COMPATÍVEL COM FOTOCÉLULA DE 3 PINOS - TOMADA PARA RELÊ; LED INTEGRADO; CLASSE A DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS.		500	R\$ 2

2	LUMINARIA PUBLICA LED: MEDIDA: 4/5x204x/6; ANGULO DE ABERTURA: 150°; COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO E POLICARBONATO; BIVOLT; TENSÃO: 100-240V/50/60Hz; POTÊNCIA: 100 W; 50.000 HORAS VIDA ÚTIL; 18.000 LÚMENS; IP 66 - PROTEÇÃO CONTRA JATOS DE ÁGUA, CHUVA E POEIRA; PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DE 10.000V/10KV; SUPORTE/INSTALAÇÃO DE 60MM; TEMPERATURA DE COR: 5.000 K; COMPATÍVEL COM FOTOCÉLULA DE 3 PINOS - TOMADA PARA RELÊ; LED INTEGRADO; CLASSE A DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS.	500	R\$ 2
3	LUMINÁRIA PÚBLICA LED: MEDIDA: 475x204x76; ÂNGULO DE ABERTURA: 150°; COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO E POLICARBONATO; BIVOLT; TENSÃO: 100-240V/50/60Hz; POTÊNCIA: 150 W; 50.000 HORAS VIDA ÚTIL; 27.000 LÚMENS; IP 66 - PROTEÇÃO CONTRA JATOS DE ÁGUA, CHUVA E POEIRA; PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DE 10.000V/10KV; SUPORTE/INSTALAÇÃO DE 60MM; TEMPERATURA DE COR: 5.000 K; COMPATÍVEL COM FOTOCÉLULA DE 3 PINOS - TOMADA PARA RELÊ; LED INTEGRADO; CLASSE A DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS.	300	R\$ 4
4	RELÊ FOTOCÉLULA SLIM TÉRMICO 220 V RETARDO SEM BASE: CARACTERÍSTICAS: TENSÃO: 220V; 50/60Hz; MATERIAL: POLIPROPILENO; TIPO DE COMANDO QUANDO DESENERGIZADO: NORMALMENTE FECHADO; FILTRO DE TEMPO: IMPEDE ACIONAMENTO INDEVIDO EM CASOS DE VARIAÇÕES BRUSCAS DE LUMINOSIDADE (RAIOS/LASER/NUVENS ETC); TEMPO DE RETARDO DE DE 1 MINUTO A 5 MINUTOS PARA COMUTAÇÃO DOS CANTOS. LUX PARA LIGAR: MENOR QUE 20 LUX; LUX PARA DESLIGAR: MENOR QUE 50 LUX, RESPEITANDO A RELAÇÃO DE HISTERESE. RELAÇÃO ENTRE LIGA E DESLIGA (HISTERESE): 1, 2 A 4 VEZES. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO; TENSÃO DE SURTO: ATÉ 4000V/2000A; SENSOR FOTOCÉLULA DE SULFETO DE CÁDMIO: LDR; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP 55. TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 50°C.	1000	R\$ 1
5	BASE PARA RELÊ FOTOCÉLULA: TENSÃO: 100V - 250V; 50/60 HzBIVOLT AUTOMÁTICO; RIGIDEZ ELÉTRICA: MAIOR QUE 2500V; CORRENTE NOMINAL: 10A; SEÇÃO TRANSVERSAL DOS FIO DE 1,5M <sup>2</sup> E COMPRIMENTO DE 20 CM; TOMADA FIXA SUPORTE METÁLICO; LIGAÇÃO A 3 FIOS: FASE1 (PRETO), NEUTRO OU FASE 2 (BRANCO) E CARGA (VERMELHO); MAPA DE MARCAÇÃO INDELÉVEL COM IDENTIFICAÇÃO DO SENTIDO DE ENCAIXE DO RELÊ E IDENTIFICAÇÃO DOS TERMINAIS DE ENCAIXE; INTERCAMBIALIDADE TOTAL: PODE SER UTILIZADO COM RELÉS DE QUALQUER FABRICANTE; MATERIAL/ESTRUTURA: ALÇA EM AÇO 1020 ZINCADA; TOMADA SOQUETE CONSTRUÍDOS EM RESINA POLIAMIDA REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO E TERMINAIS DE ENCAIXE EM LATÃO ESTANHADO; DIMENSÕES: 105X94MM.	1000	R\$ 7,

Exibir: 

1-5 de 40 itens

Página: [← Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação

<https://portaldeservicos.gestao.gov.br>[0800 978 9001](tel:08009789001)

centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correitude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

#### AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



---

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.