

A PREGOEIRA OFICIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR - GO.

Referência: Edital de Licitação de nº 08/2024

Processo Administrativo nº **2925/2024**

ST7 CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECA LTDA, inscrita no **CNPJ nº 53.286.096/0001-62**, por intermédio de seu Administrador legal o Sr. Simônio Têrto de Oliveira, portador da do CPF 869.004.801-44, vem respeitosamente perante Vossa Senhoria, fundado nas disposições do art. 4º, XVIII, da Lei nº 10.520/2002, art. 17, VII, do Decreto 10.024/2019, apresentar suas **CONTRARRAZÕES ao RECURSO ADMINISTRATIVO** interposto pela empresa **PIETRO E-COMMERCE LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 48.878.990/0001-91 e Inscrição Estadual n. 262.060.493, estabelecida à Rua 1139, n. 664, Bairro Itajuba, em Barra Velha/SC, CEP 88390-000, apresentando para tanto os fundamentos bastantes para manutenção de adjudicação do objeto da licitação à recorrida, nos termos e conforme se segue:

1 SÍNTESE DO LICITATÓRIO:

A Prefeitura Municipal de Ouvidor, fez publicar o edital de licitação nº 08/2024. Cujos **OBJETO:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de pneus e insumos e contratação de serviços para atender a demanda do Município de Ouvidor para os próximos 12 (doze) meses, conforme estabelecido neste Instrumento e nos documentos anexos, inclusive fazendo constar do instrumento convocatório as condições, quantidades, estimativas e exigências para a formalização do contrato.

Após regular tramitação do procedimento, a recorrida sagrou-se vencedora de alguns itens do certame, tendo havido recurso por parte da recorrente **PIETRO E-COMMERCE LTDA** nos lotes **31 e 35**, o qual passa a ser respondido.

2 RAZÕES DO RECURSO APRESENTADO:

A empresa recorrente alegou que o pneu ofertado pela empresa **ST7 CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECA LTDA** no lote **31 e 35**, em síntese, possui construção convencional (também chamada de diagonal).

3 CONTRARRAZÃO DO RECURSO APRESENTADO:

Em análise a referência da numeração do pneu conforme estabelecido no edital e Termo de Referência.

31	PNEU - DIMENSÕES DIANTEIRO 12-4-24 12 LONAS, COM CÂMARA , CONSTRUÇÃO RADIAL, ARO DIANTEIRO 24, TIPO SEM CÂMARA IC 128/129 OU SUPERIOR - ORIGINAL DE FÁBRICA, PRODUTO NOVO (SEM USO), PNEU NÃO PODE SER REMOLDADO, RECAUCHUTADO, REFORMADO OU ECOLÓGICO - INCLUSO MONTAGEM/DESMONTAGEM E VÁLVULA.	36	UND
----	--	----	-----

A referência da numeração ou medida do pneu solicitado pela Pregoeira é **PNEU - DIMENSÕES DIANTEIRO 12-4-24 12 LONAS, COM CÂMARA**. Logo, esse item está cotado de acordo com o as especificações do edital.

A numeração ou nomenclatura universal **12.4-24** é uma numeração de referência que informa que o pneu é um pneu convencional / direcional.

Se por ventura a administração fosse adquirir o pneu Radial sem câmara, conforme alega o recorrente, teria cotado na numeração **320/85 R24**, conforme tabela abaixo:

TABELAS DE EQUIVALÊNCIA

Equivalência de raio estático

Diâmetro do Ano	Raio Estático (mm)	Medida	Diâmetro do Ano	Raio Estático (mm)	Medida	Diâmetro do Ano	Raio Estático (mm)	Medida	Diâmetro do Ano	Raio Estático (mm)	Medida	Diâmetro do Ano	Raio Estático (mm)	Medida	Diâmetro do Ano	Raio Estático (mm)	Medida
18"	475	320/R0R18	24"	575	400/70R24	28"	600	12-4-28	32"	825	650/70R32	38"	875	680/70R38	44"	925	850/60-38
19"	350	4-50-19	25"	675	440/65R24	29"	615	13-4-28	33"	875	710/65R32	39"	875	710/65R32	45"	975	800/70R42
	410	4-50R19	26"	700	460/70-24	30"	650	15-5-28	34"	900	740/65R32	40"	925	740/65R32	46"	1000	800/70R48
		280/70R20	27"	725	480/70R24	31"	675	15-5-28	35"	925	770/65R32	41"	950	770/65R32	47"	1050	850/75R40
		7-80-20	28"	750	500/70-24	32"	700	16-5-28	36"	950	800/70R32	42"	975	800/70R32	48"	1100	850/75R42
		7-90D-20	29"	775	520/70R24	33"	725	16-5-28	37"	975	830/70R32	43"	1000	830/70R32	49"	1150	900/75R42
		7-5-20	30"	800	540/65R24	34"	750	16-5-28	38"	1000	860/70R32	44"	1025	860/70R32	50"	1200	950/75R42
		360/R0R20	31"	825	560/65R24	35"	775	16-5-28	39"	1025	890/70R32	45"	1050	890/70R32	51"	1250	1000/75R42
		300/R0R20	32"	850	580/70R24	36"	800	16-5-28	40"	1050	920/70R32	46"	1075	920/70R32	52"	1300	1050/75R42
		340/65R20	33"	875	600/70R24	37"	825	16-5-28	41"	1075	950/70R32	47"	1100	950/70R32	53"	1350	1100/75R42
		8-5-20	34"	900	620/70R24	38"	850	16-5-28	42"	1100	980/70R32	48"	1125	980/70R32	54"	1400	1150/75R42
		11-2-20	35"	925	640/70R24	39"	875	16-5-28	43"	1125	1010/70R32	49"	1150	1010/70R32	55"	1450	1200/75R42
		280/65R20	36"	950	660/70R24	40"	900	16-5-28	44"	1150	1040/70R32	50"	1175	1040/70R32	56"	1500	1250/75R42
		320/70R20	37"	975	680/70R24	41"	925	16-5-28	45"	1175	1070/70R32	51"	1200	1070/70R32	57"	1550	1300/75R42
		12-4-20	38"	1000	700/70R24	42"	950	16-5-28	46"	1200	1100/70R32	52"	1225	1100/70R32	58"	1600	1350/75R42
		340/70R20	39"	1025	720/70R24	43"	975	16-5-28	47"	1225	1130/70R32	53"	1250	1130/70R32	59"	1650	1400/75R42
		300/R0R20	40"	1050	740/70R24	44"	1000	16-5-28	48"	1250	1160/70R32	54"	1275	1160/70R32	60"	1700	1450/75R42
		360/70R20	41"	1075	760/70R24	45"	1025	16-5-28	49"	1275	1190/70R32	55"	1300	1190/70R32	61"	1750	1500/75R42
		400/65R20	42"	1100	780/70R24	46"	1050	16-5-28	50"	1300	1220/70R32	56"	1325	1220/70R32	62"	1800	1550/75R42
		500/55-20	43"	1125	800/70R24	47"	1075	16-5-28	51"	1325	1250/70R32	57"	1350	1250/70R32	63"	1850	1600/75R42
		500/50-20	44"	1150	820/70R24	48"	1100	16-5-28	52"	1350	1280/70R32	58"	1375	1280/70R32	64"	1900	1650/75R42
		13-6-20	45"	1175	840/70R24	49"	1125	16-5-28	53"	1375	1310/70R32	59"	1400	1310/70R32	65"	1950	1700/75R42
		16-0/70-20	46"	1200	860/70R24	50"	1150	16-5-28	54"	1400	1340/70R32	60"	1425	1340/70R32	66"	2000	1750/75R42
		16-0/70-20	47"	1225	880/70R24	51"	1175	16-5-28	55"	1425	1370/70R32	61"	1450	1370/70R32	67"	2050	1800/75R42
		360/R0-20	48"	1250	900/70R24	52"	1200	16-5-28	56"	1450	1400/70R32	62"	1475	1400/70R32	68"	2100	1850/75R42
		360/R0R20	49"	1275	920/70R24	53"	1225	16-5-28	57"	1475	1430/70R32	63"	1500	1430/70R32	69"	2150	1900/75R42
		380/70R20	50"	1300	940/70R24	54"	1250	16-5-28	58"	1500	1460/70R32	64"	1525	1460/70R32	70"	2200	1950/75R42
		400/70-20	51"	1325	960/70R24	55"	1275	16-5-28	59"	1525	1490/70R32	65"	1550	1490/70R32	71"	2250	2000/75R42
		440/65R20	52"	1350	980/70R24	56"	1300	16-5-28	60"	1550	1520/70R32	66"	1575	1520/70R32	72"	2300	2050/75R42
		475-24	53"	1375	1000/50R23	57"	1325	16-5-28	61"	1575	1550/70R32	67"	1600	1550/70R32	73"	2350	2100/75R42
		340/R0R24	54"	1400	1020/50R23	58"	1350	16-5-28	62"	1600	1580/70R32	68"	1625	1580/70R32	74"	2400	2150/75R42
		230/R0R24	55"	1425	1040/50R23	59"	1375	16-5-28	63"	1625	1610/70R32	69"	1650	1610/70R32	75"	2450	2200/75R42
		300/70R24	56"	1450	1060/50R23	60"	1400	16-5-28	64"	1650	1640/70R32	70"	1675	1640/70R32	76"	2500	2250/75R42
		360/R0-24	57"	1475	1080/50R23	61"	1425	16-5-28	65"	1675	1670/70R32	71"	1700	1670/70R32	77"	2550	2300/75R42
		9-5-24	58"	1500	1100/50R23	62"	1450	16-5-28	66"	1700	1700/70R32	72"	1725	1700/70R32	78"	2600	2350/75R42
		11-2-24	59"	1525	1120/50R23	63"	1475	16-5-28	67"	1725	1730/70R32	73"	1750	1730/70R32	79"	2650	2400/75R42
		320/70R24	60"	1550	1140/50R23	64"	1500	16-5-28	68"	1750	1760/70R32	74"	1775	1760/70R32	80"	2700	2450/75R42
		360/70R24	61"	1575	1160/50R23	65"	1525	16-5-28	69"	1775	1790/70R32	75"	1800	1790/70R32	81"	2750	2500/75R42
		400/65R24	62"	1600	1180/50R23	66"	1550	16-5-28	70"	1800	1820/70R32	76"	1825	1820/70R32	82"	2800	2550/75R42
		12-4-24	63"	1625	1200/50R23	67"	1575	16-5-28	71"	1825	1850/70R32	77"	1850	1850/70R32	83"	2850	2600/75R42
		310/R0R24	64"	1650	1220/50R23	68"	1600	16-5-28	72"	1850	1880/70R32	78"	1875	1880/70R32	84"	2900	2650/75R42
		370/70R24	65"	1675	1240/50R23	69"	1625	16-5-28	73"	1875	1910/70R32	79"	1900	1910/70R32	85"	2950	2700/75R42
		420/65R24	66"	1700	1260/50R23	70"	1650	16-5-28	74"	1900	1940/70R32	80"	1925	1940/70R32	86"	3000	2750/75R42
		14-4-24	67"	1725	1280/50R23	71"	1675	16-5-28	75"	1925	1970/70R32	81"	1950	1970/70R32	87"	3050	2800/75R42
		340/R0R24	68"	1750	1300/50R23	72"	1700	16-5-28	76"	1950	2000/70R32	82"	1975	2000/70R32	88"	3100	2850/75R42
		370/70R24	69"	1775	1320/50R23	73"	1725	16-5-28	77"	1975	2030/70R32	83"	2000	2030/70R32	89"	3150	2900/75R42
		400/65R24	70"	1800	1340/50R23	74"	1750	16-5-28	78"	2000	2060/70R32	84"	2025	2060/70R32	90"	3200	2950/75R42
		16-4-24	71"	1825	1360/50R23	75"	1775	16-5-28	79"	2025	2090/70R32	85"	2050	2090/70R32	91"	3250	3000/75R42
		360/70R24	72"	1850	1380/50R23	76"	1800	16-5-28	80"	2050	2120/70R32	86"	2075	2120/70R32	92"	3300	3050/75R42
		380/70R24	73"	1875	1400/50R23	77"	1825	16-5-28	81"	2075	2150/70R32	87"	2100	2150/70R32	93"	3350	3100/75R42
		380/75R24	74"	1900	1420/50R23	78"	1850	16-5-28	82"	2100	2180/70R32	88"	2125	2180/70R32	94"	3400	3150/75R42
			75"	1925	1440/50R23	79"	1875	16-5-28	83"	2125	2210/70R32	89"	2150	2210/70R32	95"	3450	3200/75R42
			76"	1950	1460/50R23	80"	1900	16-5-28	84"	2150	2240/70R32	90"	2175	2240/70R32	96"	3500	3250/75R42
			77"	1975	1480/50R23	81"	1925	16-5-28	85"	2175	2270/70R32	91"	2200	2270/70R32	97"	3550	3300/75R42
			78"	2000	1500/50R23	82"	1950	16-5-28	86"	2200	2300/70R32	92"	2225	2300/70R32	98"	3600	3350/75R42
			79"	2025	1520/50R23	83"	1975	16-5-28	87"	2225	2330/70R32	93"	2250	2330/70R32	99"	3650	3400/75R42
			80"	2050	1540/50R23	84"	2000	16-5-28	88"	2250	2360/70R32	94"	2275	2360/70R32	100"	3700	3450/75R42
			81"	2075	1560/50R23	85"	2025	16-5-28	89"	2275	2390/70R32	95"	2300	2390/70R32			
			82"	2100	1580/50R23	86"	2050	16-5-28	90"	2300	2420/70R32	96"	2325	2420/70R32			
			83"	2125	1600/50R23	87"	2075	16-5-28	91"	2325	2450/70R32	97"	2350	2450/70R32			
			84"	2150	1620/50R23	88"	2100	16-5-28	92"	2350	2480/70R32	98"	2375	2480/70R32			
			85"	2175	1640/50R23	89"	2125	16-5-28	93"	2375	2510/70R32	99"	2400	2510/70R32			
			86"	2200	1660/50R												

Nesta mesma linha, referente ao **lote 35**, a Recorrente afirma que o pneu cotado pela Recorrida não atende as especificações do edital porque cotou pneu convencional ou diagonal. Conforme já foi bem explanado no **item 31**, embora com medidas e aplicações distintas, porém, com mesmo sentido.

35	PNEU - DIMENSÕES 10-00-20 TT, TIPO COM CÂMARA , MODELO RADIAL, ARO 20 IC 137/138 OU SUPERIOR, - ORIGINAL DE FÁBRICA, PRODUTO NOVO (SEM USO), PNEU NÃO PODE SER REMOLDADO, RECAUCHUTADO, REFORMADO OU ECOLÓGICO - INCLUSO ALINHAMENTO DE DIREÇÃO/EIXO, BALANCEAMENTO (CONJUNTO - RODA E PNEU) MONTAGEM/DESMONTAGEM E VÁLVULA.	21	UND
----	--	----	-----

O pneu **10-00-20 TT ((Tube Type (TT))** com câmara, foi cotado conforme exigências do edital com **IC superior** ao exigido no edital **“ARO 20 IC 137/138 OU SUPERIOR”**, a Recorrida cotou o pneu com **Índice de carga (por pneu): 246/142 - 3000 kg** com qualidade superior ao licitado. Em paralelo a aquisição de modelo de pneu a administração também cotou no **lote 22**, a mesma quantidade de câmara de ar para aplicação neste pneu. O que só reforça a necessidade do pneu com estas características.

22	CÂMARA DE AR 10-00-20 - INCLUSO MONTAGEM	21
----	--	----

Logo os pneus cotados são convencionais ou transversal e não radial. Se a administração tivesse a necessidade de adquirir pneu radial sem câmara, teria descrito com referência a **medida 10-00-20 R TL Tubeless (TL)**, ou seja, radial sem câmara, que é diferente do especificado no edital. Portanto as alegações da recorrente não procedem.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Ficha técnica do pneu Pneu Aro 20 Durable 10.00-20 16 Lonas 146/142G TT DR23



Pneu Aro 20 Durable 10.00-20 16 Lonas 146/142G TT DR23 Liso

Pneu projetado com sulcos mais largos e profundos proporcionando excelente distribuição de força no centro e ombros do pneu, ocasionando maior poder de tração, com menor índice de patinagem e maior resistência.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Categoria: Carga

Terreno: Asfalto

Índice de carga (por pneu): 246/142 - 3000 kg

Índice de Velocidade: G - 90 km/h

Largura: mm

Diâmetro: mm

Quantidade de lonas: 16

Montagem: Com Câmara

Letra: Preta

Sulco: mm

SOBRE A DURABLE

Esta indústria foi criada no ano de 1958.

Maior fabricante de pneus da China.

Décimo maior fabricante de pneus do mundo, no Ano 2014.

A receita de venda atingiu USD4.53 bilhões em 2013.

Fornecedor de equipamento original para várias montadoras no mundo.

GARANTIA

Garantia de cinco anos, contra defeitos de fabricação.

Em fase oportuna, gostaríamos de salientar a respeito da análise da documentação da Recorrente sobre o despreparo técnico e financeiro no que tange ao conhecimento técnico e aporte financeiro para fornecimento dos itens licitados, visto que a Recorrente apresentou marcas que não são encontradas em nenhum dos

principais fornecedores do país, ou seja, desconhecidas no mercado Nacional, podendo ocasionar prejuízos a administração pública, caso não consiga atender as necessidades de fornecimento, conforme exigidos no edital.

Sobre o aporte financeiro, a Recorrente não comprovou no mínimo os 10% de capital social exigidos por Lei para contratação do objeto licitado, conforme pode ser observado em seu contrato social no valor de **R\$5.000,00, (cinco mil reais)** visto que o valor estimado para a contratação é previsto em **R\$ 4.655.165,92 (Quatro milhões seiscentos e cinquenta e cinco mil cento e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos)**.

Em análise do capital social da Recorrente, corresponde a 0,1074% do valor estimado para contratação. Diante deste fato, é notório que a empresa PIETRO E-COMMERCE LTDA, não atende os requisitos de habilitação, previsto na **LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 § 4º**. Portanto, deverá ser desabilitada do certame por não atender as exigências desta mesma Lei.

Em muitas contratações, a seleção do fornecedor deverá passar pela avaliação da competência econômica e de sua capacidade financeira de executar o objeto contratado. Neste item, deve-se indicar os critérios de seleção e de qualificação econômico financeira do fornecedor de acordo com os princípios da legalidade, razoabilidade e competitividade, especificando os documentos relativos à qualificação econômico financeira da licitante. Essa avaliação aplica-se às contratações realizadas por meio de licitação, e também nos casos de dispensa e ineligibilidade, devendo ser observado que a Lei nº 14.133/2021 limita as exigências possíveis. No quesito qualificação econômico-financeira, o gestor poderá exigir, mediante justificativa prévia, que a empresa licitante apresente: • Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei; • Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; • Garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no artigo 96 da Lei nº 14.166/2021; • Comprovação de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo de até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação; • Comprovação de boa situação financeira da empresa, por meio de índices contábeis; • Relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira.

SÚMULA TCU 275 *Para fins de qualificação econômico-financeira, a Administração pode exigir das licitantes, de forma não cumulativa, capital social mínimo, patrimônio líquido mínimo ou garantias que assegurem o adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de compras para entrega futura e de execução de obras e serviços.*

4 DA CONCLUSÃO – DA REJEIÇÃO DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO LICITADO À EMPRESA RECORRIDA:

Na confluência da exposição, atento aos critérios da proporcionalidade, razoabilidade e ponderação, bem como a comprovação dos requisitos para a habilitação das empresas declaradas vencedoras, pedimos a inabilitação da empresa PIETRO E-COMMERCE LTDA, por descumprimento dos requisitos de habilitação.

Referente aos **lotes 31 e 35** requer o conhecimento e improvimento do recurso interposto pela Recorrente, mantendo-se inalterada a decisão da pregoeira que habilitou os itens da licitação à recorrida, devendo ser homologado o certame e procedida a convocação da empresa que apresentou o menor preço para o fornecimento dos itens e para a assinatura do contrato e início do fornecimento de seu objeto.

São as contrarrazões que esperam prevalecer para manutenção da decisão da pregoeira e improvimento do recurso manejado pela empresa PIETRO E-COMMERCE LTDA.

Termos que,

Pede Deferimento

Ouvidor, GO, 29 de maio de 2024.


Sídnio Tertto de Oliveira
Bócio - Gerente
GRA-GO Nº 17141

ST7 CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECA LTDA