

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OUIDOR-GO

ATA DE SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2026
Processo Administrativo Nº 927/2026
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: IGOR HENRIQUE TRISTÃO
Data de Publicação: 13/02/2026 13:15:25

MOVIMENTOS DO PROCESSO

03/03/2026 15:14:12	CADASTRO DE PROPOSTA	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS
03/03/2026 15:18:31	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS
09/03/2026 11:24:12	CADASTRO DE PROPOSTA	INOV DIAGNOSTICA LTDA
09/03/2026 19:41:56	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	INOV DIAGNOSTICA LTDA
10/03/2026 08:40:16	MENSAGEM	PREGOEIRO
Bom dia, Senhores Licitantes!		
10/03/2026 08:44:09	MENSAGEM	PREGOEIRO
Daqui a pouco iniciaremos a fase de lances e solicito que tenham responsabilidade nas ofertas!		
10/03/2026 09:04:52	MENSAGEM	PREGOEIRO
Senhores, fase de lances liberada!		
10/03/2026 09:07:25	MENSAGEM	PREGOEIRO
Lembrando o que pré dispõe do subitem 1.2.1.1. do TR.		
10/03/2026 09:23:53	MENSAGEM	PREGOEIRO
Fase de lances encerrada!		
10/03/2026 09:26:48	MENSAGEM	PREGOEIRO
Fica estipulado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para o envio da documentação de habilitação, conforme exigidos no Edital e TR, bem como dá proposta readequada conforme ultimo lance.		
10/03/2026 09:26:48	MENSAGEM	PREGOEIRO
Fica estipulado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para o envio da documentação de habilitação, conforme exigidos no Edital e TR, bem como dá proposta readequada conforme ultimo lance.		
10/03/2026 09:28:44	MENSAGEM	PREGOEIRO
Favor, readequar os valores na plataforma!		
10/03/2026 09:30:14	MENSAGEM	PREGOEIRO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.		
10/03/2026 09:32:06	MENSAGEM	PREGOEIRO
Declaro a sessão suspensa para que cumpra as solicitações e informo que toda a comunicação será nesta plataforma e a reabertura da sessão será informada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.		
10/03/2026 09:56:26	MENSAGEM	PREGOEIRO
Sessão suspensa!		
10/03/2026 15:12:19	MENSAGEM	PREGOEIRO
O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo d42f0cdf687e405297ae18eded519b4f.pdf aos documentos complementares.		
10/03/2026 15:12:20	MENSAGEM	PREGOEIRO
O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo 8ed1abb0705d42b896fa10f86ca66a5a.pdf aos documentos complementares.		
10/03/2026 15:12:21	MENSAGEM	PREGOEIRO
O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo 79445f61859d4f1ea90550514dc83b63.pdf aos documentos complementares.		
10/03/2026 15:12:21	MENSAGEM	PREGOEIRO
O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo 301df4c151d543d780aefc66612b7e90.pdf aos documentos complementares.		
10/03/2026 15:12:22	MENSAGEM	PREGOEIRO
O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo e2c80636f7b9404cb5a6f4b6792e11a3.pdf aos documentos complementares.		
10/03/2026 15:12:23	MENSAGEM	PREGOEIRO
O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo e037d680e01a4f0dae92b1053bba7f20.pdf aos documentos complementares.		

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OUVIDOR-GO**

10/03/2026 15:12:24 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo c22a6dab12cc49b486225b221db8d3f4.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 15:12:24 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo 4e94cf8e07cc4b9e907a454aa926983d.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 15:12:25 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo a9c1582828554a79b4e832d004a9167a.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 15:12:30 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo f162354720284ab69ab4fe3ae8be6e36.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 15:12:34 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo 5d1bed7a8edd407391bae466216bed4c.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 15:12:34 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo f6d49eb7f4c144bdbc14a0e9e2475c64.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 15:12:35 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo 2b2e3e79359443e4b8e9e4644248639f.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 15:12:41 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo 0f2d8d89b6b240239f5a16c40cec3839.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 15:12:41 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo 9de296d06f26453f9929fad9cc0b356b.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 15:12:44 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo 727eb59a3a7041e4b123b39b9b0f505c.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 15:12:46 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo 26b0a557d15a47748ab773b841bd0163.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 15:12:46 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo 932dd34112af429c98bbb9cfeead633.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 15:12:47 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo 3c9b1d1217964571996229c23531dfd6.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 15:12:48 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo 89e4b3bef5a5443d80f90d2f2877f3ab.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 15:12:49 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo b998c04aaff94845b98dfe62fd839e4a.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 15:12:50 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo 1ea7b8f44d644331bda97c91be4f242e.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 15:12:51 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo 099ceaa572e64e15b569d2f5b0ebdc97.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 15:12:51 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo d180e3809ccb4d59b6d68663b76da1c4.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 15:12:52 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo 1e147dc344804757a7e6a96922e9d389.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 15:12:52 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo cb0976d7037842419dc5cdf7aee97a9d.pdf aos documentos complementares.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OUIDOR-GO**

10/03/2026 15:12:53 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo ec9dcd186d4a4245991c7b2b9970e634.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 15:12:58 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo 1f227e0333424b57afbadf14aec5e2a3.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 16:06:50 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo 273715ce2cf04f2db6d9c2043114d083.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 16:06:52 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo 65aa75bc038845f0b6a1ab77de1476d1.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 16:06:53 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo 9e84a365eb784b83bb313b8e9c6300f7.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 16:06:54 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo c0e8fb7066ff488f84a8278647dae4eb.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 16:06:55 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo 814f2850bd674d87bd09955a0963837b.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 16:06:56 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo edd3faa584a545328b243defa93a38aa.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 16:06:58 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo 9b4a893acc4648029173accfbffe4aea.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 16:06:59 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo c7b6a58415354dbf9cb8ce3fb18c54da.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 16:07:00 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo 00894e42c22a45c5bc6b565293e63ac0.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 16:07:01 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo acc5d2b7678a4a1e8964e909aafdeda4.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 16:07:02 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo 70beae7ea15641ea8e313d0a4bfd3149.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 16:07:03 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo 8f3f2888b31a4636a1e690b5396e4300.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 16:07:05 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo 28b8544893e041428c34472e320d4661.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 16:07:05 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo c013f51f2500406486f801ee852253d6.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 16:07:06 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo 6c2d753de233407381f5a502db8272c9.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 16:07:07 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo e9597609b7b94af2b7643b190b16212f.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 16:07:08 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo 61f7def6dd2b4240a54868340164ce41.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 16:07:09 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo a5092b828a1547fbab55044158115c76.pdf aos documentos complementares.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OUVIDOR-GO**

10/03/2026 16:07:12 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo 85f14a2173f6407c8aa00bc4d355dcad.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 16:07:13 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo 548c1350630c47448e3098452acb430b.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 16:07:14 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo eb3ff292d1d441a5bbdf6e4386f35c40.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 16:07:14 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo b772cb37790a462cbc7329191c640fb6.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 16:07:15 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS adicionou o arquivo 80a3d59e08cf43918a6ed9a83210b772.pdf aos documentos complementares.

**LOTE 1 - ADJUDICADO
LOTE - Aquisição de insumos de análises para manutenção das atividades do Laboratório.**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: LABTEST	Modelo: LABTEST
Descrição: ÁCIDO ÚRICO LIQ. (1X200ML+1X50ML). REAGENTE COMPATÍVEL COM APARELHO DE BIOQUÍMICA AUDMAX EVOLUTION-LABTEST			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 277,56		Valor Total: 2.775,60
Item: 2	Unidade: UN	Marca: LABTEST	Modelo: LABTEST
Descrição: ALT/GPT (2X80ML+2X20ML+1X2,2ML). REAGENTE COMPATÍVEL COM APARELHO DE BIOQUÍMICA AUDMAX EVOLUTION-LABTEST			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 280,93		Valor Total: 5.618,60
Item: 3	Unidade: KIT	Marca: LABTEST	Modelo: LABTEST
Descrição: Amilase (2x30mL). Reagente compatível com aparelho de Bioquímica AUDMAX EVOLUTION - LABTEST			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 631,38		Valor Total: 6.313,80
Item: 4	Unidade: UN	Marca: LABTEST	Modelo: LABTEST
Descrição: AST/GOT (2X80ML+2X20ML+1X2,2ML). REAGENTE COMPATÍVEL COM APARELHO DE BIOQUÍMICA AUDMAX EVOLUTION - LABTEST			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 282,46		Valor Total: 5.649,20
Item: 5	Unidade: UN	Marca: LABTEST	Modelo: LABTEST
Descrição: BILIRRUBINA DIRETA LIQ. (1X80ML+2X12ML). REAGENTE COMPATÍVEL COM APARELHO DE BIOQUÍMICA AUDMAX EVOLUTION - LABTEST			
Quantidade: 12	Valor Unit.: 254,36		Valor Total: 3.052,32
Item: 6	Unidade: UN	Marca: LABTEST	Modelo: LABTEST
Descrição: BILIRRUBINA TOTAL LIQ. (1X80ML+2X12ML). REAGENTE COMPATÍVEL COM APARELHO DE BIOQUÍMICA AUDMAX EVOLUTION - LABTEST			
Quantidade: 12	Valor Unit.: 254,36		Valor Total: 3.052,32
Item: 7	Unidade: UN	Marca: LABTEST	Modelo: LABTEST
Descrição: CK-MB C/ CALIBRADOR INCLUSO (2X24ML+2X6ML). REAGENTE COMPATÍVEL COM APARELHO DE BIOQUÍMICA AUDMAX EVOLUTION - LABTEST			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 741,77		Valor Total: 11.126,55
Item: 8	Unidade: UN	Marca: LABTEST	Modelo: LABTEST
Descrição: COLESTEROL TOTAL LIQ. (5X100ML). REAGENTE COMPATÍVEL COM APARELHO DE BIOQUÍMICA AUDMAX EVOLUTION - LABTEST			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 488,56		Valor Total: 7.328,40
Item: 9	Unidade: KIT	Marca: LABTEST	Modelo: LABTEST
Descrição: CPK c/ calibrador incluso (2x24mL+2x6mL). Reagente compatível com aparelho de Bioquímica AUDMAX EVOLUTION - LABTEST			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 427,12		Valor Total: 6.406,80

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OUVIDOR-GO**

Item: 10	Unidade: UN	Marca: LABTEST	Modelo: LABTEST
Descrição: CREATININA K (1X240ML+1X60ML). REAGENTE COMPATÍVEL COM APARELHO DE BIOQUÍMICA AUDMAX EVOLUTION-LABTEST			
Quantidade: 12	Valor Unit.: 121,33	Valor Total: 1.455,96	
Item: 11	Unidade: UN	Marca: LABTEST	Modelo: LABTEST
Descrição: FERRITINA TURBIDIMETRIA C/ CALIBRADOR INCLUSO (1X40ML+1X10ML). REAGENTE COMPATÍVEL COM APARELHO DE BIOQUÍMICA AUDMAX EVOLUTION - LABTEST			
Quantidade: 13	Valor Unit.: 1.842,13	Valor Total: 23.947,69	
Item: 12	Unidade: UN	Marca: LABTEST	Modelo: LABTEST
Descrição: FOSFATASE ALCALINA LIQ. (4X24ML+4X6ML). REAGENTE COMPATÍVEL COM APARELHO DE BIOQUÍMICA AUDMAX EVOLUTION - LABTEST			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 220,50	Valor Total: 3.307,50	
Item: 13	Unidade: UN	Marca: LABTEST	Modelo: LABTEST
Descrição: GAMA GT LIQ. (2X40ML+2X10ML). REAGENTE COMPATÍVEL COM APARELHO DE BIOQUÍMICA AUDMAX EVOLUTION - LABTEST			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 250,53	Valor Total: 3.757,95	
Item: 14	Unidade: KIT	Marca: LABTEST	Modelo: LABTEST
Descrição: Glicose(4x250mL). Reagente compatível com aparelho de Bioquímica AUDMAX EVOLUTION - LABTEST			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 308,39	Valor Total: 6.167,80	
Item: 15	Unidade: UN	Marca: LABTEST	Modelo: LABTEST
Descrição: HDL DIRETO (1X60ML+1X20ML). REAGENTE COMPATÍVEL COM APARELHO DE BIOQUÍMICA AUDMAX EVOLUTION - LABTEST			
Quantidade: 25	Valor Unit.: 704,36	Valor Total: 17.609,00	
Item: 16	Unidade: UN	Marca: LABTEST	Modelo: LABTEST
Descrição: LACTATO ENZ. (1X40ML+1X50ML). REAGENTE COMPATÍVEL COM APARELHO DE BIOQUÍMICA AUDMAX EVOLUTION - LABTEST			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 343,108	Valor Total: 1.715,54	
Item: 17	Unidade: KIT	Marca: LABTEST	Modelo: LABTEST
Descrição: LDH (1x80mL+1x20mL). Reagente compatível com aparelho de Bioquímica AUDMAX EVOLUTION - LABTEST			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 209,12	Valor Total: 2.091,20	
Item: 18	Unidade: UN	Marca: LABTEST	Modelo: LABTEST
Descrição: PCR TURBIDIMETRIA C/ CALIBRADOR INCLUSO (1X40ML+1X10ML+1X1ML). REAGENTE COMPATÍVEL COM APARELHO DE BIOQUÍMICA AUDMAX EVOLUTION - LABTEST			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 707,10	Valor Total: 21.213,00	
Item: 19	Unidade: UN	Marca: LABTEST	Modelo: LABTEST
Descrição: SÓDIO C/ CALIBRADOR INCLUSO (1X20ML+1X10ML). REAGENTE COMPATÍVEL COM APARELHO DE BIOQUÍMICA AUDMAX EVOLUTION - LABTEST			
Quantidade: 25	Valor Unit.: 1.420,23	Valor Total: 35.505,75	
Item: 20	Unidade: UN	Marca: LABTEST	Modelo: LABTEST
Descrição: TRIGLICÉRIDES LIQ. (5X100ML). REAGENTE COMPATÍVEL COM APARELHO DE BIOQUÍMICA AUDMAX EVOLUTION - LABTEST			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 801,87	Valor Total: 12.028,05	
Item: 21	Unidade: KIT	Marca: LABTEST	Modelo: LABTEST
Descrição: Uréia (2x200mL+2x50mL). Reagente compatível com aparelho de Bioquímica AUDMAX EVOLUTION - LABTEST			
Quantidade: 12	Valor Unit.: 636,72	Valor Total: 7.640,64	
Item: 22	Unidade: UN	Marca: LABTEST	Modelo: LABTEST
Descrição: CALIBRADOR MULTIPLO - CALIBRA H (1X3ML). REAGENTE COMPATÍVEL COM APARELHO DE BIOQUÍMICA AUDMAX EVOLUTION - LABTEST			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 188,66	Valor Total: 5.659,80	
Item: 23	Unidade: KIT	Marca: LABTEST	Modelo: LABTEST
Descrição: Controle para determinação CK MB - QUALITROL CK (2x3ml). Reagente compatível com aparelho de Bioquímica AUDMAX EVOLUTION - LABTEST			
Quantidade: 12	Valor Unit.: 214,71	Valor Total: 2.576,52	
Item: 24	Unidade: KIT	Marca: LABTEST	Modelo: LABTEST
Descrição: Controle para determinação CPK - QUALITROL CK (2x3ml). Reagente compatível com aparelho de Bioquímica AUDMAX EVOLUTION - LABTEST			
Quantidade: 12	Valor Unit.: 214,71	Valor Total: 2.576,52	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OUVIDOR-GO**

Item: 25	Unidade: UN	Marca: LABTEST	Modelo: LABTEST
Descrição: CONTROLE PARA DETERMINAÇÃO DE FERRITINA TURB - QUALITROL FERRITINA (1X2ML+1X2ML). REAGENTE COMPATÍVEL COM APARELHO DE BIOQUÍMICA AUDMAX EVOLUTION - LABTEST			
Quantidade: 16	Valor Unit.: 595,54	Valor Total: 9.528,64	
Item: 26	Unidade: KIT	Marca: LABTEST	Modelo: LABTEST
Descrição: Controle para determinação de PCR (1x1mL+1x1mL). Reagente compatível com aparelho de Bioquímica AUDMAX EVOLUTION - LABTEST			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 483,00	Valor Total: 9.660,00	
Item: 27	Unidade: UN	Marca: LABTEST	Modelo: LABTEST
Descrição: POTÁSSIO ENZ. C/ CALIBRADOR INCLUSO (1X25ML+1X8ML). REAGENTE COMPATÍVEL COM APARELHO DE BIOQUÍMICA AUDMAX EVOLUTION - LABTEST			
Quantidade: 25	Valor Unit.: 1.007,41	Valor Total: 25.185,25	
Item: 28	Unidade: UN	Marca: LABTEST	Modelo: LABTEST
Descrição: SOLUÇÃO ANTIBACTERIANA REF. CSANT - 500ML. REAGENTE COMPATÍVEL COM APARELHO DE BIOQUÍMICA AUDMAX EVOLUTION - LABTEST			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 435,35	Valor Total: 4.353,50	
Item: 29	Unidade: UN	Marca: LABTEST	Modelo: LABTEST
Descrição: SOLUÇÃO DE LAVAGEM ALCALINA REF. CSA1 1LT. REAGENTE COMPATÍVEL COM APARELHO DE BIOQUÍMICA AUDMAX EVOLUTION - LABTEST			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 393,85	Valor Total: 3.938,50	
Item: 30	Unidade: UN	Marca: LABTEST	Modelo: LABTEST
Descrição: SORO CONTROLE NORMAL - QUALITROL 1H (1X5ML) E SORO CONTROLE PATOLÓGICO - QUALITROL 2H (1X5ML). REAGENTE COMPATÍVEL COM APARELHO DE BIOQUÍMICA AUDMAX EVOLUTION - LABTEST			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 376,94	Valor Total: 7.538,80	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS	123	04.679.172/0001-94	259.207,49	258.781,20		Sim
2 INOV DIAGNOSTICA LTDA	602	53.204.431/0001-36	259.218,89	259.218,89	0,17	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

13/02/2026 13:15:25	PUBLICADO					
16/02/2026 00:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
10/03/2026 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
10/03/2026 09:05:01	DISPUTA					
10/03/2026 09:05:01	LANCE	INOV DIAGNOSTICA LTDA (PARTICIPANTE 602)				259.218,89
10/03/2026 09:05:01	LANCE	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS (PARTICIPANTE 123)				259.207,49
10/03/2026 09:15:01	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA				
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS						
10/03/2026 09:15:01	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA				
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.						
10/03/2026 09:15:02	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA				
Para compor o cadastro de reserva deste lote, clique no botão Cadastro Reserva						
10/03/2026 09:15:02	HABILITAÇÃO					
10/03/2026 09:31:11	MENSAGEM	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS (PARTICIPANTE 123)				
Ótimo dia, Sr Pregoeiro. Os nossos valores unitários já estão conforme o valor final do lote. A readequação dos valores unitários não está disponível p/ alteração no portal, apenas do lote						

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OUVIDOR-GO**

10/03/2026 09:33:03 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 123: Bom dia, Senhor Licitante! Ok!

10/03/2026 09:34:01 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 123: Solicito que manifeste se há possibilidade de negociar do valor!

10/03/2026 09:34:33 MENSAGEM DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS (PARTICIPANTE 123)

Vou verificar a possibilidade de negociação, só um instante

10/03/2026 09:38:10 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 123: Ok!

10/03/2026 09:38:38 LANCE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS (PARTICIPANTE 123)

258.781,20

10/03/2026 09:39:00 MENSAGEM DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS (PARTICIPANTE 123)

Adicionamos nosso melhor valor exequível

10/03/2026 09:42:11 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 123: A Administração agradece!

10/03/2026 09:56:17 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 123: Favor, apenas faça o lançamento dos valores unitários na plataforma para fins de adjudicação! Caso a empresa consagre definitivamente vencedora! Qualquer dúvida entrar em contato com a plataforma para a realização.

10/03/2026 10:00:25 MENSAGEM DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS (PARTICIPANTE 123)

Certo, providenciaremos

10/03/2026 10:32:02 MENSAGEM DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS (PARTICIPANTE 123)

Estamos tentando readequar os valores, mas os estimados que apareceram agora para readequação estão divergentes dos cadastrados. Estamos com dificuldades de adequar ao valor conforme nossa proposta do lote

10/03/2026 10:47:48 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Valores unitários definidos pelo vencedor.

10/03/2026 10:48:15 MENSAGEM DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS (PARTICIPANTE 123)

Readequação finalizada

10/03/2026 10:49:41 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Valores unitários definidos pelo vencedor.

13/04/2026 09:16:57 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

13/04/2026 09:46:57 EM ADJUDICAÇÃO

13/04/2026 09:59:30 ADJUDICADO

PREGOEIRO: IGOR HENRIQUE TRISTÃO